

紧急医学救援装备产品彩页

目 录

一、专业服装.....	2
二、急救车组成员服装.....	4
三、内胆.....	7
四、POLO 衫.....	9
五、马甲.....	9
六、工作衫.....	11
七、应急队员服装升级（战术裤）	12
八、个人携行装备.....	13
九、个人生活软背包.....	14
十、衬衫.....	15
十一、短袖 POLO 衫.....	16
十二、行军床.....	17
十三、便携式携行床.....	18
十四、宿营帐篷.....	19
十五、医疗帐篷.....	20
十六、指挥帐篷.....	21
十七、卫星电话（附加车载天线）	22
十八、无人机（带实时传输系统）	23
十九、人身意外险.....	24
二十、拉杆式急救箱.....	25
二十一、拉杆式急救箱（可选）	26
二十二、打印机.....	27
二十三、定制轻便折叠诊疗床.....	28
二十四、单兵侦测仪.....	28
二十五、帐篷指挥智慧屏.....	29
二十六、空投箱.....	29
二十七、电动叉车.....	30
二十八、多功能战略作战指挥桌.....	31
二十九、折叠椅.....	32

一、专业服装



特征说明：

上衣主要面料采用防水、透气的贴胶尼龙牛津纺布料，以充分保证野外工作基本的防雨、防风、防雪要求。上衣使用银灰色荧光条进行横向分割，上衣口袋采用防水压胶拉链设计，增加野外防护性能。左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。背部标识为银色反光字（中国卫生 CHINA HEALTH），以突出现场卫生应急救援的视觉效果，背部标识可以隐藏。这种分拆式和可隐藏式设计相结合，以便区分日常和应急工作的识别特点。

◆内胆采用黑色抓绒面料，拆卸后可单独穿着使用。

冬裤膝盖处采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。

◆马甲主面料采用防水、透气的贴胶尼龙牛津纺布料，使用银灰色荧光条进行横向分割，充分保证野外工作的要求。

◆左胸上部位标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案，背部标识为银色反光字（中国卫生 CHINA HEALTH）。

二、急救车组成员服装

急救车组成员服装包含：冲锋衣1套、内胆1件、POLO衫1件、马甲1件


1、冲锋衣

冲锋衣主要面料采用防水、透气津纺布料，以充分保证野外工作基本的防雨、防风、防雪要求。上衣使用银灰色荧光条进行横向分割，上衣口袋采用防水压胶拉链设计，**并且添加听诊器等医用小物品收纳袋，提升了野外防护救援等功能。**左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。背部标识为银色反光字，以突出现场卫生应急救援的视觉效果，背部标识可以隐藏。这种分拆式和可隐藏式设计相结合，以便区分日常和应急工作的识别特点。

秋冬裤膝盖处采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。



细节展示



防风帽

拉链可拆卸防风帽，
帽围设计有收缩扣防雨防风，
有效阻隔冷风的侵入

细节展示



细节展示

臂袋

人体功能学设计定位
随手即放即用物品存放
具有易取用，防丢失等特点。



三、内胆

马甲式设计，对颈、肩、背、腰、腹部具有较好的包裹感



细节展示



内胆

贴心实用内袋拉链设计，安心存放个人小物品。

细节展示



有型立领

时尚有型的立领设计，包裹颈部，保暖舒适

细节展示



内胆

包边底摆

微弹舒适的底摆包边设计，贴合身型，避免寒风侵袭

四、POLO 衫

版型：男女通用款

主面料成分：棉



五、马甲

版型：宽松型

颜色：绿色

厚薄：普通




马甲内里加透气网

细节展示

马甲

多功能扣带，对讲机、执法仪等通讯应用装备固定。具有防托落，固定牢，拿取方便等功能。



细节展示



马甲

定制彩印徽章

六、工作衫

风格：登山、作战

版型：宽松微修身型

领型：翻领

适合人群：男女通用

颜色：绿色

工作衫细节

工作衫

高腰弹力收口
名牌魔术贴
装备挂扣



七、应急队员服装升级（战术裤）

品牌名称：EAGLE

产品参数：

- 一款耐穿，灵巧的专业多口袋战术裤
- 足够舒适，适合于日常全天穿着
- 设有适合战术使用的额外口袋
- 专利的双向弹性面料制成，提供了积极敏捷活动所需要的最大活动范围
- 在执勤或休息期间，你都可以穿上这款最喜爱的新裤子。



八、个人携行装备



特征说明：

- ◆个人携行装备是按照《卫生部卫生应急装备参考目录（试行）》要求设计，依据国家大型卫生应急救援工作的经验研制开发。采用了“1+X”设计理念，“1”是个人携行基本装备，“X”是特殊工作环境的选配单元。装备主要由主包和几个外挂包组成，主包内有十个不同功能的应用单元包，外挂包用于放置帐篷、睡袋、防潮垫等体积较大的物品。
- ◆个人携行装备正面上部中间位置标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案；正面下部中间位置设计有可拆卸撕拉条，印有承建单位名称（如上海市疾控中心、北京市疾控中心等）。
- ◆具体技术要求参见《卫生应急队伍个人携行装备技术规范（试行）》。

九、个人生活软背包



特征说明：

材质：900D 山东绸防泼水

颜色：中国红

规格：37WX19DX66CMH

说明：前上有绑带，下有挂耳，可绑登山杖，雨伞类物件

顶有 2 条收缩式绑带

有中隔层可将特殊物件分开装置

内有电脑袋附扣条

后片内加强 PE 板及支撑纤维棒

后片外有海棉护垫，透气棉！背带可调节上下，腰带可调节宽窄

底部有塑料底脚，防脏，护物

侧有扩容附袋

全方位安全反光条

十、衬衫



特征说明:

面料含有聚酰胺成分，具有出色的防撕裂效果

面料：UPF 40 防紫外线级别，

包覆范围：长袖和可翻转衣领

正面和背面透气孔，促进空气流通，排汗除湿

310 克（L 码）

十一、短袖 POLO 衫



特征说明：

面料富有弹性，触感柔软，合身裁剪。

透气、快干，保持干爽，面料的快干性能视传统棉料的 1.5 倍

材料：65%棉，主体面料：35%聚酯纤维

十二、行军床



特征说明：

◆展开尺寸：198*68*36cm；

◆折叠后外箱尺寸：100*77*12cm；

◆毛重：25 公斤；

◆床面为优质滚塑材质，床腿为烤漆钢管，坚固耐用，便于携带

十三、便携式携行床



产品描述:

采用亲肤布料，可拆卸清理方便，透气吸湿性强，填充优质高弹棉，升级哑光磨砂工艺，外形更加美观，质感舒适耐用，比传统的工艺更加耐磨，不易损坏漆面。

一床多用，方便便捷，自由伸展，舒适平躺，任性睡姿，熟睡自由翻身。加粗椭圆方管，加大床面的受力面积承重能力更强，稳固耐用。


三角稳定的基础上升级十脚支撑，更稳固耐用，10点均匀分散压力，久躺不凹陷不塌腰，加强承重，防侧翻防滑，平稳不易晃动。合理的人体工学设计，杜绝头低脚高，既有沙发柔软度，也有床铺的自成一力，打造3D躺感。

亲肤舒适面料，韧性强，耐撕裂，床面干爽透气，无异味，让您放松自己，轻松睡眠，全身舒适。

产品材质:钢管+600D牛津布+PP塑料

产品特点:结合人体工程学设计，多场景使用

十四、宿营帐篷



特征说明：

- 1、尺寸：20 m²..
- 2、布料：600D 白色加密防水牛津布；
- 3、支架：直径大于 2.5CM，壁厚 1.2MM 喷塑圆管；
- 4、围布与顶部为连体设计；
- 5、地钉：4-6 支（配备白色尼龙绳）；
- 6、抗风能力：6-8 级风；
- 7、印刷：帐篷顶部以及两侧面印刷卫生系统统一标识“中国卫生”。

十五、医疗帐篷



特征说明:

- 1、面料：外篷采用涤纶防水牛津涂层布，内篷采用白色涤纶涂银牛津布，地布采用军绿色双面涂覆 PVC 防水布。
- 2、篷架：采用铝合金、工程塑料。
- 3、占地面积：32 m²，使用面积：26 m²
- 4、总重量：225kg
- 5、包装尺寸：2000×700×800mm
- 6、性能结构：帐篷结构牢固，安全可靠。技术性能稳固，能在自重和 8 cm 厚的积雪、8 级风力的荷载下安全使用。帐篷构造简单、架撤方便。10min/8 人可架设完毕，10min/8 人可撤收完毕。正常情况下使用寿命 3 年。

十六、指挥帐篷



特征说明:

- 1、面料：外篷采用涤纶防水牛津涂层布，内篷采用白色涤纶涂银牛津布，地布采用军绿色双面涂覆 PVC 防水布。
- 2、篷架：采用铝合金、工程塑料。
- 3、占地面积：45 m²，使用面积：37 m²
- 4、总重量：286kg
- 5、包装尺寸：2000×700×1000mm
- 6、性能结构：帐篷结构牢固，安全可靠。技术性能稳固，能在自重和 8 cm 厚的积雪、8 级风力的荷载下安全使用。帐篷构造简单、架撤方便。10min/8 人可架设完毕，10min/8 人可撤收完毕。正常情况下使用寿命 3 年。

十七、卫星电话（附加车载天线）



方案参数：

- ◆尺寸：169*75*29mm
- ◆重量：316G
- ◆电池：8 小时通话/100 小时待机
- ◆模式：卫星模式
- ◆支持语言： 8（含中文）
- ◆耐用性：IP65
- ◆网络：地球同步卫星
- ◆覆盖：来电提醒，天线装载或部署范围全球
- ◆短信：支持
- ◆费用：主叫：被叫：国内卡 1.8 元/分钟，国际卡：8 元/分钟，被叫免费，含第一年 500 分钟

十八、无人机（带实时传输系统）



特征说明：

影像传感器 1 英寸 CMOS

有效像素 2000 万

镜头 视角：77 °

等效焦距：28 mm

光圈：f/2.8 - f/11

对焦点：1 m 至无穷远（带自动对焦）

ISO 范围 视频：

100 - 6400

照片：

100 - 3200（自动）

100 - 12800（手动）

快门速度 电子快门：8 - 1/8000 s

最大照片尺寸 5472×3648

照片拍摄模式 单张拍摄

多张连拍（BURST）：3/5 张

自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长

定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒）

录像分辨率 4K：3840×2160 24/25/30p

2.7K：2688×1512 24/25/30/48/50/60p

FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p

视频最大码率 100 Mbps

色彩模式 Dlog-M (10bit)，支持 HDR video (HLG 10bit)

支持文件系统 FAT32 (≤ 32 GB)

exFAT (> 32 GB)

图片格式 JPEG / DNG (RAW)
视频格式 MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
飞行器飞行器
起飞重量 “御” Mavic 2 Pro: 907 g
“御” Mavic 2 Zoom:905g



十九、人身意外险

特征说明:

- 1、该计划涵盖了意外、医疗、等风险，保障全面。
- 2、意外责任兼顾意外身故、残疾等责任；涵盖工作以及生活中的意外保障。
- 3、意外医疗责任兼顾因意外发生而产生的门诊医疗费用、住院医疗费用。
- 4、投保范围：18-65 周岁
- 5、保险期间：一年

二十、拉杆式急救箱



特征说明：

卫生应急个人携行装备是卫生应急队伍建设配置基本装备，产品应符合《国家卫生应急队伍标识(试行)》、《卫生应急队伍个人携行装备技术规范(试行)》中相关规定的要求。

由主包、外挂单元和内置单元组成，主包为箱式背囊主箱体，外挂单元包括前侧服装包、腰包、上部外挂包和两侧外挂包；内置单元包括户外用具、救生用品、急救药品、专业防护、洗漱用品、办公文具、饮食用具、应急食品、快干内衣、选配装备单元等单元。箱体尺寸为 35×23×51cm，其中双肩背带宽度不小于 8cm，插口要有较大的耐压强度。

主面料面料采用 PVC 涂层尼龙，里料采用黑色涤纶牛津布，滚边采用聚甲醛滚条，衬板采用 ABS 板。主拉链采用防水压胶拉链，边角部位采用耐磨材料保护。

箱式背囊主箱体正面上部有中国卫生专用标识，下部有魔术贴式可拆卸标签条，印有使用单位名称。外挂服装包上标识与箱式背囊主箱体相同。

二十一、拉杆式急救箱（可选）



特征说明：

外箱尺寸：50cm×38cm×19cm

外箱材质：铝合金边框、铝塑面板

设计理念：


外箱设有拉杆和轮子，可拉、可提，更适合徒步携行，有效减轻医务人员体力消耗；

外箱采用高强度铝合金边框搭配环保铝塑面板，铝合金拉铆钉和金属包角固定，坚固耐用；

箱内空间可自由分隔，定制医疗器械存储空间；

内部设计有活动式夹层，增加收纳空间的同时，对存放在箱子中的医疗器械起到分隔固定作用；

综合内科型和外科型的产品配置，配有医用供氧器、口咽通气道、气管插管、手术刀、止血钳、无菌缝合包等数十种急救器材；同时配置常用的止血包扎器材和敷料。



二十二、打印机

型号：惠普（HP）M281fdw

A4彩色激光一体机（打印、复印、扫描、传真、自动双面）



二十三、定制轻便折叠诊疗床



二十四、单兵侦测仪



产品描述：

十二项科技：节能芯片、15 小时长续航、IPS 高清屏、循环录像、抗震防摔、一键操作、影音同录、爆闪警示、移动侦测、防水防尘、一键启动、单独录音。全新升级 5800W 像素 1440P 高清 2.0 寸高清屏幕。设备耐摔防水 IP67 防尘、防水，适用大部分场景。


二十五、帐篷指挥智慧屏



产品描述：

智慧集成合一，平板集指挥指挥屏、电子白板、投影等功能于一体。高效智能白板任意触摸书写批注，无线投屏支持笔记本/平板/手机投屏。超清画质1080P，色彩瑰丽动人，画面真实鲜活，承载不凡视觉魅力，为您提供舒适的视觉感受。

二十六、空投箱



产品描述：

1 缓冲内饰板

箱内可配套缓冲内饰板，可根据需求选择不同的材质与形状，提升实用性。

2 防水密封条

箱盖内部四周凹槽镶有密封圈，在箱体密闭式，密封圈可以箱体四周的凸条精密

结合，可防止水汽、粉尘的进入。

3 内外压差调节

环境的变化可能会引起箱体内外气压差的产生，可配套排气阀，调节箱体内部气压，避免箱子无法打开或箱体变形等情况的出现。

4 搭扣与提把

采用不锈钢搭扣与提把等附件，使用简单，易于清理，另有多种型号的锁扣可根据需求配置。

5 坚固箱体

箱子设计有加强筋，使得箱体更为坚固耐用，同时方便箱体堆叠码放。

二十七、电动叉车



产品描述：

CURTIS 控制器

结构紧凑，体积小，先进的高频功率电路提供了高效、安静的运行 降低了电机和电池的损耗。

BUCHER 泵站

低噪音，低脉动，耐高压，长寿命。

天能电池

免维护电池超 1500 次充放电循环寿命。

中大驱动

抓地性好，对地表面要求一般，适用于广泛的环境和场合。

盖板式货叉

采用高强度钢，叉齿可移动，可左右滑动调节货叉的宽度。

防漏油缸 板式链条

油缸密封性好，不漏油/链条强度高，承受能力大。

二十八、多功能战略作战指挥桌



[产品名称]多功能战略作战指挥桌

[产品颜色]军绿色

[展开尺寸]1920*500*752MM

[折叠尺寸]640*530*752MM

[小抽屉尺寸]430*475*130MM

[产品净重]38.58KG

[产品毛重]40KG

[包装尺寸]670*550*780MM

[大抽屉尺寸]430*475*250MM

二十九、折叠椅



尺寸：

大号展开：78x51x47cm 收纳：75x54cm

中号展开：64x49x42cm 收纳：59x49cm

材质：碳钢、牛津布、举木

大号：约 3.0kg 重量

承重：约 230 斤